




Indústries Garriga, S.L.

Planta de Nueces

Planta de tratamiento de nueces

Ficha técnica

Planta de nueces, diseñada con equipos modulares, para el procesado primario de nueces



Descripción de la planta:

Procesado primario de nueces, desde la recepción del producto cosechado hasta la obtención de la nuez seca, pelada y calibrada.

La planta está diseñada con equipos modulares independientes, pudiéndose configurar una instalación adaptada al 100% a las necesidades individuales de nuestros clientes, y permitiendo además la adaptación a la disponibilidad de espacio.

Adicionalmente al diseño y fabricación de la instalación, se ofrece el servicio de montaje in-situ así como la puesta en funcionamiento de la instalación.

Operaciones y módulos de la planta:

- Tolva de recepción de las nueces
- Vibrador para la dosificación del producto con regulación electrónica
- Cintas elevadoras modulares para el transporte
- Trómel de separación por tamizado
- Peladora de nueces, opcionalmente con sistema de repaso por venteo
- Calibradora de nueces con rodillos cónicos
- Secadora de nueces con capacidad para 3 o para 6 contenedores en paralelo
- Módulo de pesaje del producto
- Contenedores para transportar el producto

Todos los detalles de los módulos y sus características técnicas se pueden encontrar en las fichas técnicas correspondientes.

Teléfono +34 977 844 362
Fax +34 977 766 009

Registro Mercantil de Tarragona
Folio 11, Tomo 691, Hoja T-427; CIF: B - 43.240.829



Indústries Garriga, S.L.


Planta de Nueces

Planta de tratamiento de nueces

Ficha técnica

Planta de nueces, diseñada con equipos modulares, para el procesado primario de nueces


Ejemplos de módulos de plantas de procesado de nueces:



1= SOPORTE CONTENEDOR PARA ALIMENTACION DEL PRODUCTO EN LA INSTALACION DE CALIBRACION, CON TOLVA Y SOPORTE VIBRADOR DOSIFICADOR
2= VIBRADOR DOSIFICADOR BF-2, CON CANAL DE DOSIFICACION Y REGULADOR ELECTRONICO PARA CONTROL DE CAUDAL
3= VENTADORA CLASIFICADORA DE NUECES
4= MAQUINA EXISTENTE (CINTA ELEVADORA, LONGITUD TOTAL DE 4M, PARA ALIMENTAR LA CALIBRADORA DE NUECES)
5= CALIBRADORA DE NUECES, CON RODILLOS CONICOS INCLINADOS Y 2 CIRCUITOS, CON SOPORTE PROPIO PARA ASEGURAR LA ALTURA DE SALIDA PRODUCTO DE 1M

Elementos de la instalación:

- 1.- Tolva de recepción de nueces de 2300x1800x1300mm.
- 2.- Alimentador electrovibrante modelo V-3.
- 3.- Cinta transportadora modelo FT-300 modular.
- 4.- Ventador tipo nueces.
- 5.- Cinta transportadora modelo FT-300 modular.
- 6.- Tromel de 4000x1000mm.
- 7.- Peladora de nueces con cepillo i tromel de 800x3000mm.
- 8.- Cinta transportadora con banda de PVC.
- 9.- Contenedor de 1220x1220x1670mm.



Teléfono +34 977 844 362
Fax +34 977 766 009

Registro Mercantil de Tarragona
Folio 11, Tomo 691, Hoja T-427; CIF: B - 43.240.829